

HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

Môn: Bệnh Lý Học

GVHD: Nguyễn Phúc Học

Lớp: PTH 350 D

Hà Triệu Dân



Trần Nguyễn Thuận Hòa



Nguyễn Thị Ngọc Duyên



Huỳnh Mỹ Lệ



Phạm Thị Ngọc Quý



NỘI DUNG:

- I. Định nghĩa, thực trạng, nguyên nhân.
- II. Triệu chứng
 - 2.1 Lâm sàng
 - 2.2 Cận lâm sàng
- III. Điều trị

I. ĐỊNH NGHĨA, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN


1. Định nghĩa

Hội chứng ruột kích thích (IBS - Irritable bowel syndrome) hay còn gọi là Bệnh đại tràng chức năng.

- Rối loạn vận động ống tiêu hóa: đại tràng dễ kích thích, tăng co bóp đại tràng.
- Biểu hiện: triệu chứng rối loạn phân.
- Không có bất thường về giải phẫu và sinh lý qua thăm khám thường qui

I. ĐỊNH NGHĨA, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN:

2. Thực trạng :



I. ĐỊNH NGHĨA, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN:

3. Nguyên nhân:

Rối loạn tâm lý



Nhiễm trùng đường ruột



Chế độ ăn



II. TRIỆU CHỨNG :

1. Lâm sàng:

- Đau bụng/ khó chịu ở bụng:
- Tiêu chảy: thường gặp
- Táo bón: Đi cầu < 3 lần/ tuần
- Táo bón/ xen kẽ tiêu chảy
- Chướng bụng
- Cảm giác đi cầu không hết

II. TRIỆU CHỨNG:

2. Cận lâm sàng:

- Xét nghiệm máu: **Công thức máu**, đường: Bình thường
- Xét nghiệm phân: **Kí sinh trùng đường ruột (-)**
- Chuẩn đoán hình ảnh”
 - XQ đại tràng: Bình thường, tăng co thắt
 - **Soi đại tràng: Bình thường**




NỘI SOI : ĐẠI TRÀNG BÌNH THƯỜNG

III. ĐIỀU TRỊ:

1. Điều trị không dùng thuốc:

- Giải thích trấn an bệnh nhân
- Tâm lý liệu pháp, thư giãn
- Chế độ ăn uống
- Cần kiêng: đồ béo, đồ sống, rau tươi, rượu, cà phê, thuốc lá
- Hiệu quả: 10-60%

III. ĐIỀU TRỊ:



Smecta



3.475vnđ/gói - 1 hộp 30 gói

Dogmatil



4.211vnđ/viên - 1 hộp 30 viên

Mebeverin



5.800vnd/viên – 1 hộp 30 viên

Bisacodyl



315vnd/viên – 1 hộp 50 viên



860vnd/viên -1 hộp 50 viên



315vnd/viên- 1 hộp 50 viên

TRÒ CHƠI

<u>1</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>4</u>



LUCKY NUMBER






Hội chứng ruột kích thích viết tắt là gì?

A. IBS C.DBI


B IBD D.SBI





Nguyên nhân dẫn đến hội chứng ruột kích thích là gì?

- A. Rối loạn tâm lý, chế độ ăn uống không hợp lý, nhiễm trùng đường ruột
- B. Rối loạn tâm lý, chế độ ăn uống không hợp lý
- C. Do vi khuẩn *H.pylori*
- D. Cả A,B,C đều đúng






Nhóm thuốc điều trị triệu chứng tiêu chảy trong IBS là gì?

A Smecta

B. Mebeverin

C. Parafin

D. Cả A,B,C đều đúng





**CẢM ƠN THẦY VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE**